GISA TEX® германия

ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КАТЕРОВ И ЯХТ

Эластичные материалы для отделки потолков, стен и салонов внутренней части судна

AMAREE AMERICAN high-flex

Отделочный материал AMAREE AMERICAN high-flex – это высокоэластичный и прочный отделочный материал Gisa Tex® для внутренней отделки стен и потолка парусной или моторной яхты, который облегчает профессиональную работу в области скругления углов на стене и потолке, оптимально изолирует тепло и холод, а плотная нижняя сторона материала предотвращает проникновение клея в верхнюю её часть. Отделочный материал AMAREE AMERICAN high-flex особенно подходит для кабин, спальных кают или салонов.



AMAREE LEDRO

Отделочный материал AMAREE LEDRO – это отделочный материал Gisa Tex® под замшу для внутренней отделки стен и потолков катера или яхты, который особенно подходит для кабин, спальных кают или салонов. Верхняя часть из 100% полиэфирных волокон, материал проклеен специальным термоволокном с покрытием из искусственного шелка (нижняя сторона из искусственного шёлка предотвращает проникновение клея в верхнюю часть отделочного материала).
AMAREE LEDRO эффективно предотвращает образование конденсатной воды, повышает теплоизоляцию и звукоизоляцию.



AMAREE MUSC

Отделочный материал AMAREE MUSC – это материал Gisa Tex® под замшу для внутренней отделки стен и потолка яхты и катера, верхняя часть которого на 100% состоит из полиэфирных волокон, проклеена специальным термоволокном с покрытием из искусственного шелка, а нижняя сторона из искусственного шёлка предотвращает проникновение клея в верхнюю часть отделочного материала. AMAREE MUSC особенно подходит для кабин, спальных кают или салонов, эффективно предотвращает образование конденсата, повышает теплоизоляцию и звукоизоляцию.



AMAREE SPORT

Отделочный материал AMAREE SPORT – это перфорированный материал Gisa Tex® для внутренней отделки стен и потолка на судне. Верхняя часть из 100% полиэфирных волокон, снизу материал проклеен специальным термоволокном с покрытием из искусственного шёлка. Нижняя сторона из искусственного шелка предотвращает проникновение клея в верхнюю часть отделочного материала. AMAREE SPORT эффективно предотвращает образование конденсатной воды, повышает теплоизоляцию и звукоизоляцию и особенно подходит для кабин, спальных кают или салонов.



BELLINA

Отделочный материал BELLINA – это эластичный материал Gisa Tex® для внутренней отделки стен и потолка катеров и яхт, который хорошо подходит для внутренней отделки кабин, спальных кают или салонов. Материал с верхним слоем из 100% полиамидных волокон, проклеенный специальной термопеной с покрытием из искусственного шёлка (нижняя сторона из искусственного шёлка предотвращает проникновение клея в верхнюю её часть). BELLINA эффективно предотвращает образование конденсатной воды, повышает теплоизоляцию и звукоизоляцию.

BELLINA SUPERSTRETCH

Отделочный материал BELLINA SUPERSTRETCH – это высокоэластичный материал Gisa Tex® для внутренней отделки стен и потолка парусных и моторных яхт, который особенно подходит для отделочных работ в кабине, спальной каюте и салоне. Материал с верхним слоем из 100% полиамидных волокон проклеен специальной термопеной с покрытием нижней стороны из искусственного шёлка, которая предотвращает проникновение клея в верхнюю часть отделочного материала.
BELLINA SUPERSTRETCH эффективно предотвращает образование конденсатной воды, повышает теплоизоляцию и звукоизоляцию, облегчает профессиональную работу в области скругления углов на стене и потолке.

SKYLON ULTRASTRETCH

Отделочный материал SKYLON ULTRASTRETCH – это высокоэластичная губчатая искусственная кожа для внутренней отделки чрезвычайно сильных скруглений стен и потолка судна. Верхняя часть отделочного материала состоит из ПВХ, проклеена открытопористым полиуретановым пеноматериалом толщиной в 4-5 мм. SKYLON ULTRASTRETCH может использоваться как для отделки чрезвычайно сильных скруглений, так и неровных поверхностей. При использовании этого материала изоляционные свойства повышаются. При чистке и уходе не использовать растворители, хлориды, полировальные средства, химические чистещие средства или полировочные средства на восковой основе.



Искусственная кожа для внутреннего и наружного применения: стены, потолки



SENSUAL TOUCH

Отделочный материал SENSUAL TOUCH – это мягкая искусственная кожа с мелкой пористой структурой из ПВХ для внутренней отделки стен и потолков подверженных сырости или влаге. Материал имеет мягкую проклейку, специальное мягкое и ударопоглощающее покрытие, с защитой против загрязнения и моющуюся поверхность. SENSUAL TOUCH отлично подходит для обшивки щита с приборами управления или сходных люков , имеет изолирующие свойства и скрывает неровности стен и подобных поверхностей.

SKYLON

Отделочный материал SKYLON – это искусственная кожа для внутренней отделки стен и потолка катера или яхты. Верхняя часть материала из ПВХ, нижняя сторона покрыта шармезом из искусственного шёлка, проклеенный вариант дополнительно снабжён открытопористым полиуретановым пеноматериалом толщиной в 4-5 мм. При использовании SKYLON небольшие шероховатости сглаживаются, изоляционные свойства повышаются, обеспечивается нужная прочность, особенно в местах подверженных износу, загрязнению и попаданию водяных брызг.

SKYLON SPORT

Отделочный материал SKYLON SPORT – это искусственная кожа Gisa Tex® для внутренней отделки стен и потолка катера или яхты и для отделки элементов интерьера судна на открытой палубе. Верхняя часть материала состоит из ПВХ, нижняя сторона покрыта шармёзом из искусственного шёлка. При чистке и уходе за отделочным материалом не использовать растворители, хлориды, полировальные средства, химические чистящие средства или полировочные средства на восковой основе. При использовании SKYLON SPORT для внутренней отделки стен и потолков судна небольшие шероховатости сглаживаются, изоляционные свойства повышаются, обеспечивается нужная прочность, особенно в местах подверженных износу, загрязнению и попаданию водяных брызг.



Палубные антискользящие ковролиновые покрытия



AMAREE American

Отделочный материал для палуб AMAREE American – это велюровое палубное покрытие Gisa Tex® из 100% полипропилена специально предназначенное для использования при отделке палубы на катере или яхте. Ковровое палубное покрытие AMAREE American огнестойкое, износостойкое и устойчивое к воздействию морской воды.



GALERIE & SALON

Отделочные материалы GALERIE & SALON для закрытых палуб – это ковровые палубные покрытия из мощных нейлоновых волокон Antron Excl SC и Antron Supra. Текстильное ковровое покрытие особенно подходит для использования в областях с высокими требованиями к антистатическим показателям, окраска внедряется в виде пигмента уже во время выпрядания в нейлоновое волокно, становясь таким образом неотъемлемой составной частью волокна, за счет чего палубное покрытие имеет очень высокую светоустойчивость и цветостойкость, и не боится даже сильного воздействия света, солнечных лучей, морской воды и интенсивной машинной чистки. Окрашенная пигментами полиамидная нить, электропроводящая основа обратной стороны, антистатическое действие за счет углеродного волокна в отдельных нитях.

SOMOO

Отделочный материал для открытой палубы SOMOO – это антискользящее мягкое палубное покрытие Gisa Tex® для парусных и моторных яхт из 100% ПВХ, светостойкое и устойчивое к воздействию морской воды.

Палубные антискользящие покрытия

ANTISLIDE safety walk

Отделочный материал для палубы ANTISLIDE safety walk – это палубное покрытие Gisa Tex® устойчивое к скольжению. Пупырчатая структура из 100% ПВХ обеспечивает устойчивость к скольжению и мягкость при ходьбе, а в приклеенном состоянии поверхность материала сохраняет свою форму и является весьма износостойкой, нижняя сторона материала из искусственного шёлка гарантирует прочную связь с клеем.



ANTISLIDE soft walk

Отделочный материал для открытых палуб ANTISLIDE soft walk – это палубное покрытие Gisa Tex® устойчивое к скольжению и мягкое при ходьбе за счет пупырчатой структуры из 100% ПВХ. В приклеенном состоянии поверхность палубного покрытия ANTISLIDE soft walk сохраняет свою форму и является весьма износостойкой, нижняя сторона материала покрыта шармёзом из искусственного шёлка, что гарантирует прочную связь с клеем.



ANTISLIDE multi nopp

Отделочный материал для открытой палубы ANTISLIDE multi nopp – это палубное покрытие Gisa Tex® устойчивое к скольжению. Пупырчатая структура палубного покрытия ANTISLIDE multi nopp из 100% ПВХ делает поверхность устойчивой к скольжению и мягкой при ходьбе, а в приклеенном состоянии поверхность материала сохраняет свою форму и является весьма износостойкой, нижняя сторона материала из искусственного шёлка гарантирует прочную связь с клеем.





ANTISLIDE MARINE FLOOR

Отделочный материал для палубы ANTISLIDE marine floor – это палубное покрытие Gisa Tex® из 100% ПВХ для моторных катеров и парусных яхт. Палубное износостойкое покрытие ANTISLIDE marine floor светостойкое и устойчивое к воздействию соленой морской воды подходит для любых типов судов, парусных, моторных, яхт и катеров.

Ткань для внутренней и наружной отделки: сиденья, подушки, мебель

ANCONA

При изготовлении материала ANCONA используется уникальный процесс, при котором волокна покрываются защитным слоем. Это делает материал устойчивым к проникновению влаги и грязи, не требующим особого ухода, воздухопроницаемым и приятным для кожи. Кроме того, материал предотвращает неприятные запахи. Отличается особенной прочностью и отвечает требованиям для зон интенсивного использования. Обратная сторона ткани покрыта тонкой водостойкой мембраной, что способствует воздухообмену, при этом, не допускается проникновения влаги в материал.





AQUATIS

Отделочный материал AQUATIS – влагостойкая ткань из микроволокон с защитным покрытием, которую можно использовать для перетяжки кресел и диванов, для обивки мебели, как внутри яхты или катера, так и снаружи на палубе под тентом. Ткань AQUATIS влагостойкая, грязестойкая, износостойкая, воздухопроницаемая, предотвращает неприятные запахи, обеспечивает простой уход за внешней поверхностью.



BIANELLO

Отделочный материал BIANELLO – влагостойкая ткань из микроволокон с защитным покрытием, которую можно использовать для перетяжки кресел и диванов, для обивки мебели, как внутри яхты или катера, так и снаружи на палубе под тентом. Ткань BIANELLO влагостойкая, грязестойкая, износостойкая, воздухопроницаемая, предотвращает неприятные запахи, обеспечивает простой уход за внешней поверхностью.



SEA STAR

Отделочный материал SEA STAR – ткань с защитным влагостойким покрытием и тонкой мембраной для перетяжки диванов и кресел внутри и снаружи на палубе под тентом.

Ткань SEA STAR с рисунком «якорь», «точка», «полоска» влагостойкая, износостойкая, грязестойкая, воздухопроницаемая, поверхность приятная для кожи предотвращает неприятные запахи и обеспечивает простой уход.

Искусственная кожа для внутреннего и наружного применения: мебель, подушки

ISOTHERM

Отделочный материал ISOTHERM – искусственная кожа без фталата с классичекой пористой структурой, для перетяжки диванов и кресел внутри и снаружи на палубе под тентом. Искусственная кожа ISOTHERM влагостойкая, износостойкая, полуогнестойкая в соответствии с DIN EN 1021 T.1 и T.2, не содержит фталат, соответствует „Эко-Текс Стандарту 100“, мягкая поверхность приятная на ощупь обеспечивает простой уход.



Ткань с покрытием для внутреннего и наружного применения: мебель, подушки



ELEMENTS

Отделочный материал ELEMENTS – высокоэластичный виниловый материал из ПВХ, винил с антимикробной защитной отделкой, который особенно подходит для использования в ванной комнате, кухне или снаружи за счет своих свойств. Поверхность отделочного материала матовая, бархатно-мягкая на ощупь за счет шелковистой поверхности со специальной антимикробной отделкой PERMABLOCK 3 и ватной задней частью из 100% полиамидных волокон. Винил ELEMENTS влагостойкий, грибостойкий, светостойкий, устойчивый к УФ-лучам, цветопрочный, маслостойкий, грязеотталкивающий, поверхность легко моется и беспечивает простой уход, отделка не поддерживающая горение.



AMAFENA

AMAFENA - отделочный материал, ткань из микроволокон с внешним покрытием под замшу и пропиткой TEFLON Fabric Protector, которую можно использовать для перетяжки диванов, кресел и обивки мебели как внутри катера или яхты, так и снаружи на палубе под тентом. Ткань AMAFENA влагостойкая, грязестойкая, износостойкая, приятная для кожи, регулирует температуру, не образует узелков, простой уход за поверхностью под замшу.



Брезент для тентов и раздвижных навесов

MALMOE RESINATO

Тентовый материал для катеров и яхт Malmoe Resinato® используется для изготовления полного и неполного тента для лодок, навеса от солнца или для перетяжки диванов и кресел на открытых палубах.
Тентовый материал Malmoe Resinato® погодоустойчив по ISO 105 B04 (Note 7-8), светостоек по ISO 105 B02 (Note 7-8) и износоустойчив по ISO 105/X 12 (Note 4).



3D Материалы для матрасов и мебели

THERMOFLEX

GisaTex® Thermoflex - подстилка на матрас gisamed. Благодаря запатентованной сетчатой структуре 3D, подстилка Thermoflex предотвращает нагревание матраса и обеспечивает превосходный спальный комфорт на борту любого судна.Лишнее тепло и влага отводятся по бокам пространственной сетчатой структуры, что обеспечивает сбалансированный уровень тепла. Гибкость Thermoflex с его уникальными ортопедическими свойствами обеспечивают оптимальное анатомическое положение тела в любой позиции. Массажный эффект подстилки на матрас Thermoflex оказывает благотворное воздействие на позвоночник. Подстилка на матрас просто укладывается под простыню, её упругость и гибкость рассчитаны на долгую службу.



Dryweave 10

Gisa Tex® Dryweave 10 (подстилка под матрас gisamed) состоит из единственной в своём роде мульти-полуэфирной 3D сетеобразной структуры с текстурированной перекрёстной поверхностью. Эта сетеобразная структура образуется большим количеством тонких полуэфирных волокон, придерживаемых крепкой полуэфирной пряжей из мононити. Благодаря небольшой ширине витка 3D сетеобразной структуры появляющееся под матрасом тепло и в связи с этим образующаяся влага отводятся. Физические свойства сети не допускают впитывания влаги; сеть перепроводит влагу в промежуточное пространство, таким образом предотвращая обратное увлажнение нижней части матраса. Материал имеет чрезвычайно высокую вертикальную стабильность (400 кг/м2), котороя, несмотря на это, оптимально адаптируется под анатомию позвоночника.



Dryweave S

Gisa Tex® Dryweave S (подстилка под матрас gisamed) состоит из трёхмерной сетеобразной структуры из полиэфирных волокон. Благодаря большому количеству и специальному расположению тонких полиэфирных волокон образуется сетчатая структура, отводящая тепло; при помощи этого воздух под матрасом проветривается. Gisa Tex® Dryweave S создаёт таким образом приятную атмосферу для сна на борту.



Orirginal Dryweave

Gisa Tex® Original Dryweave (подстилка под матрас gisamed) состоит из единственной в своём роде мульти-полуэфирной 3D-сетеобразной структуры с текстурированной перекрёстной поверхностью. Эта сетеобразная структура образуется большим количеством тонких полуэфирных волокон, придерживаемых крепкой полуэфирной пряжей из мононити. Благодаря небольшой ширине витка 3D-сетеобразной структуры появляющееся под матрасом тепло и в связи с этим образующаяся влага отводятся. Физические свойства сети не допускают впитывания влаги; сеть проводит влагу в промежуточное пространство, таким образом предотвращая обратное увлажнение нижней части матраса. Материал имеет чрезвычайно высокую вертикальную стабильность (500 кг/м2), котороя, несмотря на это, оптимально адаптируется под анатомию позвоночника и противодействует болям в спине.



Клеи для отделочных материалов

Клей Тип 135

Универсальный клей Gisatex Тип 135 для внутренней термоизоляции и шумоизоляции стен, потолков катера или яхты. Клей легко наносится и быстро впитывается, обладает адгезией к большинству типов поверхностей, термоустойчив, влагостоек. В основном применяется для внутренних отделочных работ при обклейке термоизоляцией или шумопоглащающими листами стен и потолков моторной или парусной яхты. Термостойкий универсальный клей. Температура по методу Армстронга 105°С. При температурах свыше 130°С клей теряет свои свойства.

Клей Тип 1805

Клей Gisatex Тип 1805 для внутренней отделки стен, потолков и палубы легко наносится и быстро впитывается, обладает адгезией к большинству типов поверхностей, термоустойчив, влагостоек, не содержит растворителей. В основном применяется для внутренних отделочных работ при обклейке стен, потолков и палубы моторной или парусной яхты. Термостойкий клей без растворителя. Температура по методу Армстронга 130°С. Морозостоек до -80°С.

Клей PU/VC 1736

Клей PU/VC 1736 для палубных покрытий легко наносится и быстро впитывается, обладает адгезией к большинству типов поверхностей, термоустойчив, влагостоек и высокопрочный. В основном применяется для обклеивания палубы моторной или парусной яхты.

SEEWAY
TECHNOLOGY

Компания «**SEEWAY**» – дистрибьютор отделочных материалов GISA TEX® (Германия) на территории Российской Федерации

(495) 788–05–08 www.gisatex.ru

Промышленные ткани для внешней и внутренней отделки катеров и яхт.
Матрасы, наматрасники, материалы для производства матрасов и судовой мебели.